



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Α.Φ.Μ. 090055634, Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑΑΗΤ: 1019.Ε 00311.00001
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ Π.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Κ. 41500
Πληροφορίες: Μαρία Φωτοπούλου,
Τηλ.: 2410684405
E-mail : mfotopoulou@uth.gr, promith-larisa@uth.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Λάρισα, 27/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 29395/23/ΓΠ1

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:

1. το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118,
2. το Ν. 4782/2021 (Α' 36) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
3. το με αριθμ. πρωτ. 25866/23/ΓΠ/21-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ014024113) αίτημα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο και των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών.
4. τη με αριθμ. πρωτ. 29091/23/ΓΠ1/21-12-2023 Απόφαση έγκρισης δαπάνης (ΑΔΑ: 6Ζ2Ρ469Β7Ξ-ΙΛ2),
5. τη με α/α 952 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 29378/23/ΓΠ1/27-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ014049130, ΑΔΑ: 6ΗΦΑ469Β7Ξ-ΜΘ6),
6. Την ανάγκη προμήθειας δύο (2) επιδαπέδιων ψυκτών νερού με ενσωματωμένα φίλτρα, καθώς στο κτίριο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών δεν προσφέρεται πουθενά κατάλληλο πόσιμο νερό. Το νερό του δικτύου όπως σε όλο τον Βόλο είναι κακής ποιότητας και επιβαρύνεται παραπάνω λόγω των παλιών σωληνώσεων της Πολυτεχνικής. Οι φοιτητές μας αναγκάζονται να κουβαλούν μπουκάλια ή να αγοράζουν νερό από το κυλικείο, πρακτικές ανεπαρκείς και κοστοβόρες για την συχνά 10ωρη παραμονή τους στο κτίριο. Αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των φοιτητών έχουν επισημάνει επιτακτικά την έλλειψη αυτής της στοιχειώδους παροχής. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο να εγκατασταθούν στο κτίριο τουλάχιστον δυο ψύκτες με κατάλληλα ενσωματωμένα φίλτρα για να καλύψουν τις κατ' ελάχιστον ανάγκες των φοιτητών αλλά και του προσωπικού σε πόσιμο νερό.
7. το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης είναι εντός του διαθέσιμου ποσού της πίστωσης.

πρόκειται να προβεί στη προμήθεια δύο (2) επιδαπέδιων ψυκτών νερού με ενσωματωμένα φίλτρα, για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

Για το σκοπό αυτό, **απευθύνει την παρούσα πρόσκληση** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια δύο (2) επιδαπέδιων ψυκτών νερού με ενσωματωμένα φίλτρα, για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, μέχρι του ποσού **χιλίων τετρακοσίων τριάντα εννιά ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών (1.439,99 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%** (καθαρή αξία 1.161,28 € και ΦΠΑ 24% 278,71 €).

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1899^α του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Π.Θ.

23PROC014055084 2023-12-27

Η Γεωγραφική Περιοχή της σύμβασης, βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του τύπου παράδοσης είναι: EL61-Θεσσαλία.

Η ζητούμενη δαπάνη κατατάσσεται στον Κωδικό 31141000-6 βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΥΠΟΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ,ΛΙΤΡΟ, ΚΙΛΟ,ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΠ)	CPV	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ	2	ΤΕΜΑΧΙΑ	31141000-6	1.161,28	278,71	1.439,99
	ΣΥΝΟΛΟ				1.161,28	278,71	1.439,99

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

A/A	<u>Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές</u>	Υποχρεωτική απαίτηση
1	Να αναφερθεί η εταιρία κατασκευής και το μοντέλο του συστήματος.	ΝΑΙ
2	Αριθμός ψυκτών	2
3	Να είναι επιδαπέδιος	ΝΑΙ
4	Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα	ΝΑΙ
5	Να έχει ανοξείδωτη λεκάνη 18/8 πρεσσαριστή κυρτής μορφής για την αποφυγή της υπερχειλίσισης του νερού.	ΝΑΙ
6	Ελάχιστη Παροχή	≥ 300 ποτήρια ανά ώρα
7	Ψυκτικό δοχείο 5 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 304L κολλημένο από ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο.	ΝΑΙ
8	Όλες οι σωλήνες εντός του ψυκτικού δοχείου είναι ανοξείδωτες	ΝΑΙ
9	Το ψυκτικό στοιχείο είναι από ανοξείδωτη σωλήνα	ΝΑΙ
10	Στη δεξαμενή νερού υπάρχει βαλβίδα καθαρισμού στο κάτω μέρος	ΝΑΙ
11	Οι σωλήνες εξαγωγής του νερού είναι σταθερά στερεωμένες στο σώμα του ψύκτη για την αποφυγή του στραγγαλισμού κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση των βρυσών.	ΝΑΙ
12	Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπου, ψυκτικού υγρού R-134α 220~240V /50Hz, ισχύος 3/8 HP.	ΝΑΙ
13	Διαθέτει φίλτρο μεμβράνης UF	ΝΑΙ
14	Διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα	ΝΑΙ
15	Εγγύηση σε έτη	≥ 1
16	Χρόνος παράδοσης σε μήνες	≤ 1

Η προσφορά θα δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής Προσφοράς (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ).

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο **μέχρι και τις 10-01-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00** στο **Τμήμα Υποστήριξης Προμηθειών (Λάρισα)** στην περιοχή **Γαίοπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων Τ.Κ. 41500, Λάρισα.**

Μεταγενέστερη προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Οι ψύκτες θα παραδοθούν στο Τμ. Αρχιτεκτόνων στο Βόλο (Πεδίο Άρεως) με έξοδα του προμηθευτή, θα τοποθετηθούν στους χώρους που θα υποδειχθούν από το Τμήμα, σε πλήρη λειτουργία. Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

**ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 29395/23/ΓΠ1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία,
- Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία,
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου,
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή εκτύπωση ΑΑΔΕ μητρώου επιχείρησης ή άλλο συναφές νομιμοποιητικό έγγραφο που να αποδεικνύει τη συνάφεια της επιχείρησης με τη συγκεκριμένη δαπάνη,
- Παραστατικά νόμιμης εκπροσώπησης (π.χ. καταστατικό) αν πρόκειται για εταιρεία ή αποδεικτικό/Υ.Δ. αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση
- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα υπό την εταιρική σφραγίδα και
- Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ) και το φύλλο συμμόρφωσης αρμόδια συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την έκδοση α) τιμολογίου/ων β) των σχετικών πρωτοκόλλων παρακολούθησης και παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές του Ιδρύματος, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, κ.α.). Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΟΒΙΔΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια δύο (2) επιδαπέδιων ψυκτών νερού με ενσωματωμένα φίλτρα, για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΥΠΟΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ,Λ ΙΤΡΟ,ΚΙΛΟ,Υ ΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΠ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ	2	ΤΕΜΑΧΙΟ			
	ΣΥΝΟΛΟ					

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	Τεχνικές προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή
1	Να αναφερθεί η εταιρία κατασκευής και το μοντέλο του συστήματος.	ΝΑΙ	
2	Αριθμός ψυκτών	2	
3	Να είναι επιδαπέδιος	ΝΑΙ	
4	Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα	ΝΑΙ	
5	Να έχει ανοξείδωτη λεκάνη 18/8 πρεσσαριστή κυρτής μορφής για την αποφυγή της υπερχειλίσης του νερού.	ΝΑΙ	
6	Ελάχιστη Παροχή	≥ 300 ποτήρια ανά ώρα	
7	Ψυκτικό δοχείο 5 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 304L κολλημένο από ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο.	ΝΑΙ	
8	Όλες οι σωλήνες εντός του ψυκτικού δοχείου είναι ανοξείδωτες	ΝΑΙ	
9	Το ψυκτικό στοιχείο είναι από ανοξείδωτη σωλήνα	ΝΑΙ	
10	Στη δεξαμενή νερού υπάρχει βαλβίδα καθαρισμού στο κάτω μέρος	ΝΑΙ	
11	Οι σωλήνες εξαγωγής του νερού είναι σταθερά στερεωμένες στο σώμα του ψύκτη για την αποφυγή του στραγγαλισμού κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση των βρυσών.	ΝΑΙ	
12	Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπου, ψυκτικού υγρού R-134α 220~240V /50Hz, ισχύος 3/8 HP.	ΝΑΙ	
13	Διαθέτει φίλτρο μεμβράνης UF	ΝΑΙ	
14	Διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα	ΝΑΙ	
15	Εγγύηση σε έτη	≥ 1	
16	Χρόνος παράδοσης σε μήνες	≤ 1	

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω πρόσκλησης ενδιαφέροντος και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Οι ψύκτες θα παραδοθούν στο Τμ. Αρχιτεκτόνων στο Βόλο (Πεδίο Άρεως) με έξοδα του προμηθευτή, θα τοποθετηθούν στους χώρους που θα υποδειχθούν από το Τμήμα, σε πλήρη λειτουργία.

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Ημερομηνία & Υπογραφή)



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, εργασιών και των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων».
- «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 23 και 24 το Ν. 4782/21 και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος μας κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας».
- Υποβάλλονται τα αποδεικτικά έγγραφα νομοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του ν. 4250/14, ποινικό μητρώο, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) και αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
- τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
- δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ
- λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες
- συναινώ ώστε η αναθέτουσα αρχή ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας δαπάνης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτήν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ημερομηνία:2023

Ο – Η Δηλ.....